



1.3 ELECTRÓNICO HELLANews MÉXICO



BOBINA HELLA

Para que la bobina de su vehículo tenga un buen desempeño es necesario tener los cables de bujías en buen estado, ya que estos transmiten la energía que emite la bobina hacia las bujías para generar la chispa dentro de la cámara de combustión, le recomendamos cambiar los cables de bujía cada 40,000 km.





2.2 FOCOS HELLANews MÉXICO



FOCOS HELLA

Si la potencia de los focos de su vehículo esta disminuyendo es el momento de cambiarlos, esto se debe al desgaste normal de los componentes internos de los focos. Se recomienda cambiar los dos focos a la vez para poder tener un buen desempeño en la iluminación de su vehículo





3.2 ANTICONGELANTE HELLANews MÉXICO



ANTICONGELANTE HELLA

Le recomendamos cambiar el anticongelante del sistema de enfriamiento de su vehículo cada 40,000 km o cada 2 años, ya que el anticongelante pierde sus propiedades anticorrosivas y no tendrá una eficacia en su funcionamiento y podrá desgastar elementos que complementan al sistema de enfriamiento, como son la bomba de agua, radiador y tanque de expansión entre otros.





3.1 ACEITE HELLANews MÉXICO



ACEITE HELLA

Cuando haga una afinación a su vehículo coloque el aceite que le recomiende su mecánico, ya que una mala aplicación de viscosidad puede traer consecuencias a su motor desde un alto consumo de combustible hasta un desgaste prematuro de las partes mecánicas del motor. También le recomendamos llevar una bitácora de los servicios que le haga a su vehículo ya que así podrá llevar un control de los kilómetros recorridos con el aceite.





3.4 PLUMAS LIMPIAPARABRISAS HELLANews MÉXICO



PLUMAS LIMPIAPARABRISAS HELLA

Las plumas limpiaparabrisas HELLA contienen grafito en la goma de caucho, la cual ayuda a tener una mejor limpieza durante su funcionamiento, por ello no se recomienda limpiar en esta parte de la pluma con un trapo o cualquier objeto de limpieza, ya que estará retirando el grafito y se verá afectada su funcionalidad así también como la vida útil.





FRENOS HELLA PAGID

El líquido de frenos es un elemento fundamental para el sistema de frenado, ya que sin este líquido no existiría presión ni la fuerza para tener un frenado eficaz, le recomendamos cambiar este líquido cada 30,000 km o cada 1.5 años, Porque si solo rellenamos el sistema con el líquido nuevo se contaminara con el usado y no habra una mejora en el sistema.

